

Salle André-Gagnon du Cégep de La Pocatière

TABLE DES MATIÈRES

1.0 Renseignements généraux

- 1.1 Diffuseur
- 1.2 Lieu de représentation (adresse)
- 1.3 Personnes ressources
- 1.4 Jauge
- 1.5 Personnel de la salle et de l'accueil
- 1.6 Loges

2.0 Renseignements techniques

- 2.1 Quai de déchargement
- 2.2 Scène
- 2.3 Électricité
- 2.4 Régie
- 2.5 Équipements d'éclairage
- 2.6 Équipements de sonorisation

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 Diffuseur

Corporation régionale de la Salle André-Gagnon

140, 4^e Avenue – C.P. 1178
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-1525 #2292

Télécopieur : 418 856-4589

1.2 Lieu de représentation

Salle André-Gagnon du Cégep de La Pocatière
140, 4^e Avenue
La Pocatière (Québec)

1.3 Personnes ressources

Administration générale	Doris Ouellet	sag@cglapocatiere.qc.ca
Directeur technique	Raphael Bilodeau	tilutain@hotmail.com
Billetterie		418 856-3827

1.4 Jauge

Places assises 645

Type de salle ?

Il s'agit d'une salle de type **Auditorium**. Rideau au centre pour demi-salle

1.5 Personnel de la salle et de l'accueil

Nombre disponible :	Au besoin
Bénévole ou salarié ?	Salariés
Affiliation syndicale ?	Aucune

1.6 Loges

Deux loges pouvant accueillir de deux à huit personnes sont disponibles. Elles comprennent une douche, une toilette et quelques lavabos et miroirs.
Pour y avoir accès, on passe par une cage d'escaliers située en arrière-scène et on monte d'un étage.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

2.1 Quai de déchargement

Le quai se situe sur le côté ouest du bâtiment et est au même niveau que le sol. Pour y avoir accès, le chauffeur doit se rendre derrière le cégep, reculer dans une petite ruelle avec une légère inclinaison vers le haut, et il lui sera impossible de se placer perpendiculairement à la porte d'embarquement.

Les dimensions : Largeur : 4 pieds Hauteur : 6.6 pieds

Aucune rampe n'est disponible.

Du quai à la scène :

Le quai est à la même hauteur que la scène et le seul obstacle gênant est le portique de la porte d'embarquement qui est aussi étroit que la porte. De plus, il y a un abri en toile dont la porte ne mesure pas plus que 6 pieds de hauteur.

Distance à parcourir : 8 mètres

2.2 Scène

Le plancher de la scène a été refait à neuf au mois de février 2013 : Linoléum noir

Dimensions de la scène :

ITEM	LIMITE	DIMENSIONS	
		Mètres	Pieds
Scène	Hauteur	1	3'3"
Cadre de scène	Largeur	10	33'
	Hauteur	4.9	16'
Profondeur	Du bord de l'avant-scène à l'axe du rideau	2.8	9'2"
	Du rideau principal au mur du fond	8.8	28'10"
Largeur	De l'axe au mur côté cour	5.6	18'4"
	De l'axe au mur côté jardin	5.6	18'4"
	Total mur à mur	11.2	36'9"
Dégagement	Hauteur libre	5.2	17'
	Hauteur du plateau au grill (plafond)	5.6	18'4"

Dégagement :
Arrière : 2 mètre
Jardin : 3.4 mètres
Cour : 1.4 mètres

Type de porteuses : Jeux de porteuses fixes.

Répartition des porteuses :

N	Utilisation	Distance du point 0		Vitesse	Hauteur	
		Mètres	Pieds		Mètres	Pieds
1	FOH	8	26'3"	Fixe	5.1	16'7"
2	Écrans de projection	2.5	8'2"	-	5.1	16'7"
3	Rideaux principaux (Allemande)	2.8	9'2"	Manuelle	5.1	16'7"
4	Éclairages	3.4	11'2"	Fixe	5.1	16'7"
5	Éclairages	6.3	20'8"	Fixe	5.1	16'7"
6	Éclairages	8.6	28'2"	Fixe	5.1	16'7"
7	Rideaux de fond (Allemande)	9.2	30'2"	Manuelle	5.1	16'7"
8	Cycloramas (droit)	10.4	34'1"	Manuelle	5.1	16'7"

Charge maximum de 1818,18 kg 4000 lbs par porteuse
Aucun autre tuyau n'est disponible.

Habillage :

Q	ITEM	Hauteur		Largeur		Couleur	Tissu
		Mètres	Pieds	Mètres	Pieds		
1	Rideau principal	5.2	17'	11	36'1"	Bourgogne	Velours
12	Pendrellons, sur 3 rails	5.2	17'	1.9	6'3"	Noir	Velours
4	Frises	1	3'3"	9.2	30'2"	Noir	Velours
1	Rideau de fond	5.2	17'	11	36'1"	Noir	Velours
1	Panorama (cyclo)	5.2	17'	10.4	34'1"	Beige	Coton
1	Écran de projection	4.8	15'9"	10.5	34'5"		

Instruments disponibles :

Piano à queue

Régie de scène :

Côté jardin

2.3 Électricité

Éclairage :	120/208 V Côté jardin	3 Phases	200 A
Sonorisation :	120/208 V Côté jardin	3 Phases	100 A

2.4 Régie

Régie des salles :

La position de mixage est située au centre de la salle.

Système d'interphone :

Clear Com comprenant cinq postes :

- 2 à la régie
- 1 coulisse jardin
- 1 coulisse cour
- 1 Projecteur de poursuite

Foyer:

Est situé au-dessus de la salle et on y retrouve la billetterie.

2.5 Équipements d'éclairage

Console d'éclairage : ETC element, 2 écrans, SGM pilot 3000 pour moving light

Gradateurs/circuiterie : 96 dimmer 1,8kw, splitter dmx 6 sorties

Équipements d'éclairage :

Projecteurs:

Q	Type d'appareil	Marque	Modèle
2	découpes 1000 watts 6/9	Strand	2200 Strand
1	Découpes 575 watts 19 degrés, porte-gobo	Strand	SL
12	Découpes 575 watts 36 degrés, porte-gobo	ETC	Source 4
6	Découpes 575 watts 50 degrés, porte-gobo	ETC	Source 4
4	Fresnels 1000 watts	Strand	
8	Fresnels 500 watts	Strand	
2	Fresnels 750 watts		
2	Multipar 575 watts	lumi	
24	Pars 64 1000 watts medium		
2	Pars 64 500 watts narrow		
12	Pars 64 DMX	lumi	BRGB
5	Scoops 1000 watts		
6	Scoops 500 watts		
3	Projecteurs motorisé / Moving light	Martin	Smart mac
4	Projecteurs motorisé / Moving light	Pure Reliability	Solo 250
1	Poursuite 1500 watts		Altspot ES/501

Accès aux porteuses fixes avec un chariot élévateur de type Sky Jack 3219

2.6 Équipements de sonorisation

Système de son : Quatre voix actives

Q	Type d'appareil	Marque	Série	Modèle
8	Enceintes moyennes et hautes fréquences	JBL	Odessa	BB-112
4	Enceintes basses fréquences	JBL	MRX	500
2	Amplificateurs	Crest audio		CA 9
4	Amplificateurs	QSC	MX	1500a
2	Diviseur de fréquences	BSS	FDS	334T

Contrôle :

Q	Type d'appareil	Marque	Modèle
1	Console de salle 32-10-2	Crest Audio	HP8

Traitement :

Q	Type d'appareil	Marque	Modèle
1	Égalisateurs	Klark Technik	DN-360
1	Compresseurs	DBX	160X
1	Porte de bruit (4 canaux)	JBL	M-644
1	Compresseur/gate 8 canaux	Presonus	ACP88
1	Compresseur/gate 2 canaux	Alesis	360
1	Lecteur CD double, auto pause		
1	Module d'effets	Yamaha	SPX900
1	Module d'effets	Lexicon	LXP15
1	Module d'effets	TC	D-TWO

Moniteurs :

Q	Type d'appareil	Marque	Série	Modèle
2	Moniteurs « side-fill » pre-amplifié	QSC	HPR	153i
8	Moniteurs pre-amplifié, 45 degré	QSC	HPR	122i
5	eq	DBX	31 BANDES	

Microphones :

Q	Type d'appareil	Marque	Modèle
7	Microphones	Shure	SM58
7	Microphones	Shure	SM57
3	Microphones	Shure	Beta56a
1	Microphones	Shure	Beta52a
4	Microphones	Shure	SM94
1	Microphone	AKG	D112
2	Microphones condensateurs	AKG	C535
2	Microphones col de signe, pour lutrin		
2	Microphones	Seinheiser	MD 421
2	Microphones	Seinheiser	MD 451
2	Microphones	Yamaha	MZ 205
2	Microphones	Yamaha	MZ 204
1	Microphone	Beyer	M422N
13	Boîtes directes passives		
2	Microphones sans fils casque	countryman	isomax
2	Microphones sans fils bâton	shure	Sm58 ulx
4	Émetteurs portatifs	shure	Ulx-j1
4	Recepteurs	shure	ulx

2.7 Équipements de vidéo

Écran de projection motorisé situé en avant scène devant le rideau maison, pouvant être contrôlé de la salle ou de la scène.

Projecteur vidéo projection design HD 720, fixe au plafond de la salle pour projection avant.

Branchement VGA situé à la régie

Lecteur DVD