

# Complexe La Forge de Paspébiac

## TABLE DES MATIÈRES

### **1.0 Renseignements généraux**

- 1.1 Diffuseur
- 1.2 Lieu de représentation (adresse)
- 1.3 Personnes ressources
- 1.4 Jauge
- 1.5 Personnel de la salle et de l'accueil
- 1.6 Loges

### **2.0 Renseignements techniques**

- 2.1 Quai de déchargement
- 2.2 Scène
- 2.3 Électricité
- 2.4 Régie
- 2.5 Équipements d'éclairage
- 2.6 Équipements de sonorisation

## **1.1 Diffuseur**

**Comité culturel Les Moussaillons de Paspébiac**  
5C Gérard-D.-Lévesque Est  
Paspébiac, Québec

## **1.2 Lieu de représentation**

**Complexe La Forge**  
Site Historique du Banc-de-pêche de Paspébiac  
76 rue du Banc  
Paspébiac (Québec)

## **1.3 Personnes ressources**

Administration générale	
Robin Roy, président	418 752-5957
Éric-Robert Joseph, vice-président	418 752-4812
Sylvie Aspirot, trésorière	418 752-4705
Marlène Aspirot, secrétaire	418 751-4092
Directeur technique	
Dominick Briand	418 616-2796 418 752-2277 #221

## **1.4 Jauge**

Places assises : 187 en gradins

## **1.5 Personnel de la salle et de l'accueil**

Nombre disponible : 6  
Affiliation syndicale : Aucune

## **1.6 Loges**

1 loge pour 5 personnes  
1 loge pour 2 personnes

Toilette privée pour les artistes  
Douche entre les 2 loges

# RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

## 2.1 Quai de déchargement

L'accès au débarcadère se trouve en bordure de la route du quai. Veuillez prendre notes qu'il est impossible de stationner perpendiculairement au débarcadère. Le quai est à 18 pouces du niveau du sol.

Les dimensions :            Largeur : 5.9 pieds    Hauteur : 6.8 pieds

Aucune rampe n'est disponible.

### Du quai à la scène :

Le quai donne sur l'avant-scène, la scène est à 24 pouces au-dessus du sol, un escalier est disponible au centre.

Distance à parcourir :    12 pieds

### Rangement/entrepôt :

200 pieds carrés de rangement sont disponibles en arrière scène.

## 2.2 Scène

Le plancher de la scène est entièrement recouvert de tuile commerciale noire.

### Dimensions de la scène :

ITEM	LIMITE	DIMENSIONS	
		Mètres	Pieds
Scène	Hauteur		24''
Cadre de scène	Largeur		29'
	Hauteur		12'
Profondeur	Du bord de l'avant-scène à l'axe du rideau		1'
	Du rideau principal au mur du fond		25'
Largeur	De l'axe au mur côté cour		17.5'
	De l'axe au mur côté jardin		17.5'
	Total mur à mur		35'
Dégagement	Hauteur libre		12'

### Dégagement :

Arrière :

Jardin :

Cour :

### Type de porteuses :

Tuyaux 1.5 po fixe

**Répartition des porteuses :**

N	Utilisation  ** Tous sur passerelle **	Distance du point 0		Vitesse	Hauteur	
		Mètres	Pieds		Mètres	Pieds
1	FOH 1		-10'			
2	FOH 2		-20'			
3	Cadre de scène + Rideau		0	Manuelle		
4	Éclairages		4'			
5	Éclairages		8'			
6	Rideau mi-scène		10'			
7	Éclairages		12'			
8	Éclairages		20'			
9	Rideaux de fond		22'	Manuelle		

L'accrochage se fait sur les rampes des passerelles.

2 booms portatifs de 10 pieds sont disponibles.

**Habillage :**

Q	ITEM	Hauteur		Largeur		Couleur	Tissu
		Mètres	Pieds	Mètres	Pieds		
1	Rideau principal						
4	Pendrillons						
1	Rideau mi scène						
1	Rideau de fond						
1	Écran de projection						

**Instruments disponibles :**

Aucun disponible sur place. Location possible dans la région.

**Régie de scène :**

Aucune.

## 2.3 Électricité

Camlock : 120/240 V 1 Phase 100 A  
Arrière scène côté cour

## 2.4 Régie

### Régie des salles :

La régie est située en haut des gradins dans une cabine. L'espace est très grand.

Q	Type d'appareil	Marque	Modèle
1	Console 24in – 8 aux – 8 sous-groupe	Allen & Heat	GL-3300 M-24-8
1	Effet	Yamaha	SPX-990 II
1	Effet	Lexicon	MPX-550
1	Compresseur Quadruple	DBX	1046
1	Quad Gate	DBX	1074
3	Égalisateur Graphique 2x31 bandes	DBX	2231
1	Lecteur CD 5 disques	JVC	
1	Ensemble de câblage (multipins)		

### Système d'interphone :

Clear Com HME comprenant trois (2) postes.

## 2.5 Équipements d'éclairage

Jeux d'orgue : ETC Express 48/96

Gradateurs/ circuiterie : 48 x 2.4kW

Équipements d'éclairage :

Q	Type d'appareil	Marque	Modèle
6	Leko 1000W	ALTMAN	6/40
4	Leko 575w	STRAND	SL 23-50
12	Fresnel 500w	ALTMAN	Q65
8	Source 4 Parnel	ETC	
8	Source 4 Parnel avec lentille	ETC	
6	Par 64	Strand	Chrome
1	Followspot	ALTMAN Comet	360
6	Mini IRIS	I Strand	
4	Gradateurs 12x 2.4k	ETC	SmartPack
1	Console ETC Express 48/96	ETC	Express 48/96
1	Moniteur VGA pour console 17po		

Accès aux porteuses par les passerelles.

Échelle à la régie et en arrière scène.

## 2.6 Équipements de sonorisation

Q	Type d'appareil	Marque	Série	Modèle
	<b>Enceintes</b>			
4	TOP	BOSE	802	II
2	SUB	BOSE	302	
	<b>Amplification</b>			
2	Amplificateur 2000w	QSC	RMX-2450	
	<b>Moniteurs</b>			
3	Moniteur amplifié	DYNACORD	AM-12	
1	Moniteur amplifié	JBX	PRX	612m
	<b>Micros</b>			
2	Micro plaque	SHURE	BETA 91	
3	Micro voix	SHURE	SM-58	
1	Micro Instrument	SHURE	SM-57	
2	Micro	AKG	D-321	
1	Micro	Senheiser	MD-421	
2	Micro	AKG	C-451-EB	
2	AKG	AKG	480-B	
9	Grand pied nickel			
2	Grand pied noir			
7	Petit pied noir			
	Lot de câble XLR			
	Lot de câble U-Ground			



## Fiche Technique du Centre Culturel de Paspébiac

### ÉQUIPEMENTS VIDÉOS

---

- 1 Écran cinéma motorisé MDI Strong (dimension H 22',10" – L 36',6" en avant-scène)
- 1 Écran de projection manuel (Foyer 1)
- 1 Écran de projection sur pied
- 1 Écran fond de scène 32' x 17'
- 1 Projecteur 8000lm avec lentille 1.8-2.8 :1 standard Christie
- 1 Projecteur 1500lm Acer
- 1 Lecteur blue-ray Toshiba \***prise HDMI défectueuse**\*
- 1 Lecteur blue-ray LG
- 1 Lecteur VHS-DVD JVC
- 2 Câbles VGA 20 pieds
- 1 Câble HDMI 30 pieds
- 1 Câble RG6 (tv) 100 pieds
- 1 Câble cat6 150 pieds

### ÉQUIPEMENTS AUDIO (HAUT-PARLEURS)

---

- 2 Caisses DB technologies DVX G2
- 2 Sub DB technologies 18H
- 6 Moniteurs DB technologies DVX D12
- 2 Caisses JRX 100 JBL
- 2 Sub woofers JBL 1000W.
- 1 Caisses Yamaha DXR-15
- 2 Moniteurs JR Powered Series
- 2 Moniteurs Behringer B215D
- 1 Caisses Wharferdale TITAN 15

### ÉQUIPEMENTS AUDIO (CONSOLE, AMPLI & FX)

---

- 1 Console Midas M-32
- 1 Console Allen & Heath GL3300 40 inputs, 8 aux
- 1 Console Sound Craft Spirit 12 in.
- 1 Console Yamaha 12 in.
- 1 Ampli QSC
- 1 Ampli Crest Audio 4801
- 1 Cross-over Ashly xr-1001
- 8 EQ DBX 2 canaux 31 bandes
- 1 FX Lexicon
- 1 FX Yamaha
- 2 FX DBX Comp/Gate
- 1 Lecteur CD double auto-cue American Audio UCD-200 MKII
- 1 Table de mixage DJ Numark (2 lecteurs CD + 2 USB)
- 1 Kit ClearCom 3 postes + 3 paires de casques

## **ÉQUIPEMENTS AUDIO (MICROPHONES)**

---

6 Micros SM58  
2 Micros SM57  
2 Micros sans fil Shure + bases  
2 Micros sans fils Sennheiser + bases  
2 NT5 Condensateur  
1 Kit micro de drums Shure (PGA52, PGA57 et 3x PGA56)  
1 Micro casque Sennheiser  
2 Micro casques Shure  
1 WL184 Shure  
4 Micros PG58

## **ÉQUIPEMENTS AUDIO (CÂBLAGE)**

---

50 Câbles XLR 25 pieds Digiflex Tourflex  
16 Câbles XLR 50 pieds Digiflex Tourflex  
7 Câbles ¼ mono – 15 pieds Digiflex Tourflex  
14 Rallonges électriques noires 3 sorties 25 pieds  
3 Rallonges électriques noires 1 sortie 25 pieds  
4 Rallonges électriques noires 1 sortie 15 pieds  
3 Rallonges électriques noires 1 sortie 50 pieds  
1 Rallonge électrique noire 2 sorties 25 pieds  
4 Power barres 8 sorties  
4 Power barres 3 sorties  
1 fil RCA 6 pieds + adaptateur RCA – 1/8  
3 Câbles Speakon 25 pieds  
2 Câble Speakon 50 pieds  
1 Snake digital 32/16 100 pieds  
1 Snake 24/8 150 pieds  
1 Sub snake 3 x ¼  
15 Câbles AC  
4 Câbles XLR mauve 25 pieds

## **ÉQUIPEMENTS AUDIO (ACCESSOIRES )**

---

6 Grands pieds perches  
1 Petits pieds avec perches  
8 Petits pieds de micro de table  
4 Boîtes direct Ultra-DI  
2 Lampes de régie  
4 trépieds pour haut-parleurs Yorkville



## **ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE**

---

14 Led Colorado  
2 Trépieds 4 Par LED DMX, MichoH QuadPAR MKII  
2 Pédales de contrôle MichoH QuadPAR MKII  
2 Dimmer Rack-Pack Chauvet 12 circuits (24 au total)  
1 Splitter Chauvet  
1 Console ETC Element  
5 PAR 64 1000w  
6 Fresnels 500w  
7 PAR LED  
3 Barre LED  
2 PAR 46  
4 Barres à 4 ACL  
1 ADJ micro 3D  
35 câbles de sécurité  
Lots de gels  
6 Booms 10 pieds  
10 Floor-booms

## **AUTRES**

---

11 Cubes noirs 18"x18"  
4 Cubes blanc 18"x18"  
6 Praticables (raisers) 4'x8'x8" (4 avec pattes hauteur de scène)  
1 Lutrén en bois (Podium logo de la Ville de Paspébiac)  
4 Lutrén noir en métal  
5 Tabourets en bois (4 noirs, 1 naturel)  
2 Tabourets en métal avec siège ajustable  
6 Trépieds Haut-parleur  
1 Coffre de transport sur roulettes

## **SCÈNE**

---

Hauteur de la scène : 43"  
Largeur de la scène : 32'  
Profondeur de la scène : 20'  
La scène est en bois peint noir mat  
1 pont arrière-scène 12 circuits (largeur : 32')  
1 pont FOH 12 circuits (largeur : 32') \*distance du bord de la scène au pont FOH : 24'  
Hauteur entre la scène et le dessous du pont d'éclairage : 17'  
Hauteur entre la scène et les trusts du plafond : 24'

### **Dominick Briand**

Coordonnateur technique  
Centre Culturel de Paspébiac  
418-752-2277 #221